

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	B 2756	10	A++	125	234	234		234		-L							SN-T	41	
LIEBHERR	C 3523	7	A+	308	321	230	230			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	C 4023	7	A+	329	372	281	281			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CBN 3656	10	A+	322	298	243	157	86		55	*(***)			ano	20	8	SN-T	41	
LIEBHERR	CBN 3733	10	A+++	170	294	205	138	67		89	*(***)			ano	25	14	SN-T	39	
LIEBHERR	CBN 3913	10	A+	359	335	246	160	86		89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBN 3956	10	A+	358	332	243	157	86		89	*(***)			ano	30	16	SN-T	39	
LIEBHERR	CBN 5156	10	A+	402	415	300	193	107		115	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNb 3913	10	A+	359	335	246	160	86		89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNes 3656	10	A+	322	298	243	157	86		55	*(***)			ano	20	8	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNes 3956	10	A+	358	332	243	157	86		89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNes 3957	10	A+	354	328	243	157	86		85	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNes 4656	10	A+	373	384	300	193	107		84	*(***)			ano	34	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 5156	10	A+	402	415	300	193	107		115	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 6256	10	A+	434	480	364	295	69		116	*(***)			ano	21	10	SN-T	44	
LIEBHERR	CBNesf 3733	10	A+++	170	294	205	138	67		89	*(***)			ano	25	14	SN-T	39	
LIEBHERR	CBNesf 3913	10	A+	359	335	246	160	86		89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNesf 5113	10	A+	402	415	300	193	107		115	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNP 3956	10	A++	268	332	243	157	86		89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3756	10	A+++	170	296	207	140	67		89	*(***)			ano	30	14	SN-T	39	
LIEBHERR	CBNPes 3956	10	A++	268	332	243	157	86		89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3967	10	A++	264	326	241	160	81		85	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3976	10	A++	264	325	240	154	86		85	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 5167	10	A++	304	411	299	200	99		112	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNPgb 3956	10	A++	268	332	243	157	86		89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPgw 3956	10	A++	268	332	243	157	86		89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBP 3613	10	A++	221	260	205	138	67		55	*(***)				33	11	SN-T	38	
LIEBHERR	CBP 4013	10	A++	242	292	205	138	67		87	*(***)				46	14	SN-T	38	
LIEBHERR	CBP 4033	10	A+++	161	292	205	138	67		87	*(***)				33	14	SN-T	38	
LIEBHERR	CBPesf 3613	10	A++	221	260	205	138	67		55	*(***)				33	11	SN-T	38	
LIEBHERR	CBPesf 4013	10	A++	242	292	205	138	67		87	*(***)				33	14	SN-T	38	
LIEBHERR	CBPesf 4033	10	A+++	161	292	205	138	67		87	*(***)				33	14	SN-T	38	
LIEBHERR	Ces 4023	7	A+	329	372	281	281			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CMes 502	1	A+	112	42	42	42			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	CN 3033	7	A+	284	276	197	197			79	*(***)			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CN 3503	7	A+	322	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 3513	7	A+	322	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 3913	7	A+	358	354	231	231			123	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 4003	7	A+	337	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 4013	7	A+	337	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 4023	7	A+	337	363	278	278			85	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 4613	7	A+	351	404	322	322			82	*(***)			ano	30	12	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 5113	7	A+	384	442	327	327			115	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 5156	7	A+	384	442	327	327			115	*(***)			ano	35	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 3513	7	A+	322	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNes 4003	7	A+	337	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNes 4013	7	A+	337	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNes 4023	7	A+	337	363	278	278			85	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNes 5156	7	A+	384	442	327	327			115	*(***)			ano	35	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 4003	7	A+	337	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNesf 4613	7	A+	351	404	322	322			82	*(***)			ano	30	12	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 5113	7	A+	384	442	327	327			115	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 5123	7	A+	384	437	325	325			112	*(***)			ano	30	14	SN-T	42	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	CNP 3513	7	A++	242	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 3913	7	A++	269	354	231	231			123	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 4013	7	A++	257	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 4056	7	A++	255	364	275	275			89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPes 4056	7	A++	255	364	275	275			89	*(***)			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPesf 3513	7	A++	242	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPesf 3913	7	A++	269	354	231	231			123	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPesf 4013	7	A++	257	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPsl 3503	7	A++	242	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNsl 3033	7	A+	284	276	197	197			79	*(***)			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CNsl 3503	7	A+	322	320	231	231			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNsl 4003	7	A+	337	369	280	280			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CP 3413	7	A+++	146	282	191	191			91	*(***)				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 3523	7	A++	231	321	230	230			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 3813	7	A+++	155	324	233	233			91	*(***)				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 4023	7	A++	247	372	281	281			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 4613	7	A+	355	432	337	337			95	*(***)				30	8	SN-T	40	
LIEBHERR	CPesf 3413	7	A+++	146	282	191	191			91	*(***)				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 3523	7	A++	231	321	230	230			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 3813	7	A+++	155	324	233	233			91	*(***)				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 4023	7	A++	247	372	281	281			91	*(***)				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 4613	7	A+	355	432	337	337			95	*(***)				30	8	SN-T	40	
LIEBHERR	CT 2051	7	A+	225	194	152	152			42	*(***)				18	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CT 2441	7	A+	244	235	183	183			52	*(***)				20	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CT 2841	7	A+	257	269	217	217			52	*(***)				20	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CT 3306	7	A+	283	312	236	236			76	*(***)				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTN 3213	7	A+	286	276	216	216			60	*(***)			ano	20	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CTN 3653	7	A+	299	310	250	250			60	*(***)			ano	20	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CTNes 4753	7	A+	355	413	329	329			84	*(***)			ano	24	11	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNesf 3213	7	A+	286	276	216	216			60	*(***)			ano	20	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CTNesf 3653	7	A+	299	310	250	250			60	*(***)			ano	20	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CTP 2441	7	A++	183	235	183	183			52	*(***)				22	5	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTP 3016	7	A++	199	278	215	215			63	*(***)				22	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTP 3316	7	A++	213	312	236	236			76	*(***)				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTPesf 3016	7	A++	199	278	215	215			63	*(***)				22	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTPesf 3316	7	A++	213	312	236	236			76	*(***)				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTPsl 2441	7	A++	183	235	183	183			52	*(***)				22	5	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTsl 2051	7	A+	225	194	152	152			42	*(***)				18	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTsl 2441	7	A+	244	235	183	183			52	*(***)				20	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTsl 2841	7	A+	257	269	217	217			52	*(***)				20	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTsl 3306	7	A+	283	312	236	236			76	*(***)				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CU 3503	7	A+	294	323	232	232			91	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CU 4023	7	A+	313	373	282	282			91	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUesf 4023	7	A+	313	373	282	282			91	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUN 3033	7	A+	285	278	199	199			79	*(***)			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CUN 3033	7	A	339	278	199	199			79	*(***)			ano	18	10	SN	42	
LIEBHERR	CUN 3123	7	A+	302	272	183	183			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 3523	7	A+	323	321	232	232			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 3533	7	A++	242	321	232	232			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 3923	7	A+	359	355	232	232			123	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 3933	7	A++	269	355	232	232			123	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 4023	7	A+	343	371	282	282			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 4033	7	A++	257	371	282	282			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	CUNesf 3523	7	A+	323	321	232	232			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUNesf 3533	7	A++	242	321	232	232			89	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUNesf 3923	7	A+	359	355	232	232			123	*(***)			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUP 2221	7	A+	230	196	142	142			54	*(***)				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUP 2721	7	A+	252	253	199	199			54	*(***)				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUP 2901	7	A++	197	253	199	199			54	*(***)				25	4	SN-T	39	
LIEBHERR	CUP 3021	7	A+	277	284	199	199			85	*(***)				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUP 3221	7	A++	217	284	199	199			85	*(***)				27	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUP 3503	7	A++	221	323	232	232			91	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPsl 2221	7	A+	230	196	142	142			54	*(***)				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPsl 2721	7	A+	252	253	199	199			54	*(***)				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPsl 2901	7	A++	197	253	199	199			54	*(***)				25	4	SN-T	39	
LIEBHERR	CUPsl 3021	7	A+	277	284	199	199			85	*(***)				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPsl 3221	7	A++	217	284	199	199			85	*(***)				27	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUPsl 3503	7	A++	221	323	232	232			91	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUsl 3503	7	A+	294	323	232	232			91	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	ECN 6156	7	A+	411	496	380	380			116	*(***)			ano	21	10	SN-T	44	ano
LIEBHERR	EG 1113	8	A+	213	101					101	*(***)				26	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	EK 1514	7	A+	203	137	121	121			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	EK 1554	7	A++	153	137	121	121			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	EK 1710	1	A+	129	155	155	155			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	EK 1750	1	A++	97	155	155	155			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	EK 2254	7	A++	177	210	194	194			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	EK 2450	1	A+	139	227	227	227			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	G 1223	8	A+	199	98					98	*(***)				26	11	SN-T	38	
LIEBHERR	G 2033	8	A+	235	158					158	*(***)				24	19	SN-T	39	
LIEBHERR	G 2433	8	A+	256	192					192	*(***)				26	22	SN-T	39	
LIEBHERR	G 2733	8	A+	276	226					226	*(***)				28	22	SN-T	39	
LIEBHERR	G 3013	8	A++	244	305					305	*(***)				34	24	SN-T	38	
LIEBHERR	G 3513	8	A++	267	356					356	*(***)				34	25	SN-T	38	
LIEBHERR	G 4013	8	A++	290	406					406	*(***)				34	26	SN-T	38	
LIEBHERR	GN 1066	8	A+	200	91					91	*(***)			ano	30	14	SN-T	39	
LIEBHERR	GN 1923	8	A+	249	151					151	*(***)			ano	24	15	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 2323	8	A+	277	188					188	*(***)			ano	24	16	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 2613	8	A++	219	209					209	*(***)			ano	34	20	SN-T	39	
LIEBHERR	GN 2723	8	A+	303	224					224	*(***)			ano	24	18	SN-T	41	
LIEBHERR	GN 3023	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	GN 3076	8	A+	326	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	GN 3113	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	34	22	SN-T	39	
LIEBHERR	GN 3613	8	A++	271	304					304	*(***)			ano	34	24	SN-T	39	
LIEBHERR	GN 4113	8	A++	297	351					351	*(***)			ano	34	26	SN-T	39	
LIEBHERR	GNes 3076	8	A+	326	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 1956	8	A++	187	151					151	*(***)			ano	43	15	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 2356	8	A++	207	188					188	*(***)			ano	43	16	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 2666	8	A+++	146	209					209	*(***)			ano	60	20	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 2756	8	A++	227	224					224	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 3056	8	A++	248	261					261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 3156	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	60	22	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 3166	8	A+++	164	257					257	*(***)			ano	60	22	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 3656	8	A++	271	304					304	*(***)			ano	60	24	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 3666	8	A+++	181	304					304	*(***)			ano	60	24	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 4156	8	A++	297	351					351	*(***)			ano	60	26	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 4166	8	A+++	198	351					351	*(***)			ano	60	26	SN-T	39	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	GP 1213	8	A++	149	98					98	*(***)				26	11	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 1376	8	A++	152	104					104	*(***)				30	11	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 1476	8	A++	152	104					104	*(***)				30	11	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 1486	8	A+++	101	104					104	*(***)				32	11	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 3013	8	A+++	163	305					305	*(***)				34	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 3513	8	A+++	178	356					356	*(***)				34	25	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 4013	8	A+++	193	406					406	*(***)				34	26	SN-T	38	
LIEBHERR	GPesf 1476	8	A++	152	104					104	*(***)				30	11	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 1421	9	A+	199	137					137	*(***)				45	13	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 1456	9	A++	149	137					137	*(***)				50	13	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2121	9	A+	229	193					193	*(***)				36	15	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2156	9	A++	172	193					193	*(***)				60	20	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2621	9	A+	253	237					237	*(***)				57	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2656	9	A++	190	237					237	*(***)				65	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3021	9	A+	278	284					284	*(***)				65	27	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3056	9	A++	209	284					284	*(***)				70	27	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3621	9	A+	304	333					333	*(***)				70	28	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3756	9	A++	232	342					342	*(***)				85	38	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 4221	9	A+	335	391					391	*(***)				72	29	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 4756	9	A++	267	431					431	*(***)				85	40	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 4921	9	A+	373	461					461	*(***)				74	31	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 6121	9	A+	432	572					572	*(***)				76	33	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 2356	9	A+++	117	200					200	*(***)				110	23	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 2756	9	A+++	127	240					240	*(***)				124	25	SN-T	38	
LIEBHERR	GX 823	8	A+	181	69					69	*(***)				18	8	SN-T	39	
LIEBHERR	IC 2966	7	A++	215	247	190	190			57	*(***)				32	10	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IC 3013	7	A+	318	281	200	200			81	*(***)				24	14	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICB 3166	10	A+	311	264	207	140	67		57	*(***)				32	10	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICBN 3056	10	A+	313	240	178	111	67		62	*(***)			ano	30	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	ICBN 3066	10	A+	313	238	178	111	67		60	*(***)			ano	30	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	ICBP 3166	10	A++	234	264	207	140	67		57	*(***)				32	10	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICBS 3156	10	A+	311	264	207	140	67		57	*(***)				30	10	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICN 3056	7	A+	308	262	200	200			62	*(***)			ano	24	10	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICN 3066	7	A+	308	260	200	200			60	*(***)			ano	20	10	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICP 3016	7	A++	238	281	200	200			81	*(***)				30	14	SN-T	36	ano
LIEBHERR	ICP 3026	7	A+++	159	281	200	200			81	*(***)				30	14	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICS 3013	7	A+	318	281	200	200			81	*(***)				24	14	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICS 3113	7	A+	307	288	231	231			57	*(***)				24	10	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICTS 2211	7	A+	246	201	158	158			43	*(***)				18	4	ST	38	ano
LIEBHERR	ICTS 2221	7	A++	184	201	158	158			43	*(***)				18	4	ST	38	ano
LIEBHERR	ICUNS 3023	7	A+	310	262	200	200			62	*(***)			ano	16	4	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICUS 2913	7	A+	275	247	190	190			57	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICUS 3013	7	A+	302	282	201	201			81	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IG 1156	8	A+	213	101					101	*(***)				32	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IG 1166	8	A++	160	101					101	*(***)				32	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IG 1956	8	A+	275	186					186	*(***)				32	16	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IG 1966	8	A++	206	186					186	*(***)				32	16	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IG 956	8	A+	193	74					74	*(***)				32	11	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IG 966	8	A++	145	77					77	*(***)				32	11	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IGN 2556	8	A+	325	211					211	*(***)			ano	34	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGN 2566	8	A+	320	206					206	*(***)			ano	34	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGS 1101	8	A	266	101					101	*(***)				26	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IGS 1113	8	A+	213	101					101	*(***)				26	12	SN-T	36	ano

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	IK 1504	7	A+	202	134	118	118			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IK 1700	1	A+	130	152	152	152			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IK 2010	1	A+	135	184	184	184			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IK 2214	7	A+	234	206	190	190			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2410	1	A+	141	224	224	224			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IK 2810	1	A+	146	259	259	259			-L							SN-T	37	ano
LIEBHERR	IK 3414	7	A+	287	309	282	282			27	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IK 3620	1	A+	157	330	330	330			-L							SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2224	10	A++	190	185	169	109	60		16	*(***)				10	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2264	10	A++	190	185	169	109	60		16	*(***)				10	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2420	10	A++	121	201	201	141	60		-L							SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2460	10	A++	121	201	201	141	60		-L							SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2624	10	A++	203	219	199	139	60		20	*(***)				12	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 2664	10	A++	203	219	199	139	60		20	*(***)				12	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 2820	10	A++	125	236	236	176	60		-L							SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 2860	10	A++	125	236	236	176	60		-L							SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 3414	10	A+	309	288	261	170	91		27	*(***)				19	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 3454	10	A+	309	288	261	170	91		27	*(***)				19	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 3464	10	A++	232	288	261	170	91		27	*(***)				19	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 3620	10	A+	175	307	307	216	91		-L							SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 3660	10	A+	175	307	307	216	91		-L							SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKBV 3254	10	A+	276	263	247	93	68	86	16	*(***)				12	2	SN-ST	39	ano
LIEBHERR	IKP 1504	7	A++	152	134	118	118			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 1554	7	A++	152	134	118	118			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 1700	1	A++	98	152	152	152			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 1760	1	A++	98	152	152	152			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 1854	7	A++	162	166	150	150			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 2010	1	A++	101	184	184	184			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2060	1	A++	101	184	184	184			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2214	7	A++	176	206	190	190			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 2224	7	A+++	117	206	190	190			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 2254	7	A++	176	206	190	190			16	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 2410	1	A++	106	224	224	224			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2420	1	A+++	71	224	224	224			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2450	1	A+	141	224	224	224			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2460	1	A++	106	224	224	224			-L							SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2654	7	A++	190	242	222	222			20	*(***)				15	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 2860	1	A++	110	259	259	259			-L							SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKS 1524	7	A+	197	137	121	121			16	*(***)				15	2	N	37	ano
LIEBHERR	IKS 1554	7	A+	197	137	121	121			16	*(***)				15	2	N	37	ano
LIEBHERR	IKS 1720	1	A+	129	155	155	155			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	IKS 1750	1	A+	129	155	155	155			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	IKS 2224	7	A+	227	210	194	194			16	*(***)				15	2	N	37	ano
LIEBHERR	IKS 2254	7	A+	227	210	194	194			16	*(***)				15	2	N	37	ano
LIEBHERR	IKS 2420	1	A+	139	227	227	227			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	IKS 2450	1	A+	139	227	227	227			-L							SN-ST	35	ano
LIEBHERR	IKV 3214	10	A++	195	284	257	163		94	27	*(***)				16	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	K 2330	1	A+	133	217	217	217			-L							SN-ST	39	ano
LIEBHERR	K 2620	1	A+	139	252	252	252			-L							SN-T	39	ano
LIEBHERR	K 2734	7	A+	238	255	234	234			21	*(***)				15	2	SN-ST	39	ano
LIEBHERR	K 3120	1	A+	145	301	301	301			-L							SN-T	39	ano
LIEBHERR	K 3620	1	A+	150	345	345	345			-L							SN-T	39	ano
LIEBHERR	K 4220	1	A+	155	390	390	390			-L							SN-T	39	ano

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	K 4270	1	A+	155	385	385	385			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	KB 3160	10	A++	124	268	268	194	74		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KB 3610	10	A+	172	311	311	194	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KB 3660	10	A++	129	311	311	194	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KB 3864	10	A++	236	336	306	232	74		30	*(***)				27	3	SN-T	40	
LIEBHERR	KB 4210	10	A+	178	364	364	247	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KB 4260	10	A++	133	358	358	241	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KBes 3160	10	A++	124	268	268	194	74		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KBes 3660	10	A++	129	311	311	194	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KBes 3864	10	A++	236	336	306	232	74		30	*(***)				27	3	SN-T	40	
LIEBHERR	KBes 4260	10	A++	133	358	358	241	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KBesf 4210	10	A+	178	364	364	247	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	KBgb 3864	10	A++	236	336	306	232	74		30	*(***)				27	3	SN-T	40	
LIEBHERR	KBgw 3864	10	A++	236	336	306	232	74		30	*(***)				27	3	SN-T	40	
LIEBHERR	KBs 3864	10	A++	236	336	306	232	74		30	*(***)				27	3	SN-T	40	
LIEBHERR	Kes 4270	1	A+	155	385	385	385			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	KP 3620	1	A++	112	345	345	345			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	KP 4220	1	A++	117	390	390	390			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	KPesf 3620	1	A++	112	345	345	345			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	KPesf 4220	1	A++	117	390	390	390			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	SBNes 3210	10	A+	362	276	157		157		119	*(***)			ano	31	16	SN-T	41	
LIEBHERR	SBS 614		A+/A+	495	513	307	216	91		206	*(***)			ano	34	18	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	SBS 7212		A+/A+	485	651	390	390			261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBS 7252		A++/A++	364	652	391	391			261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBS 7253		A++/A++	380	619	358	241	117		261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 6352		A+/A+	452	570	346	346			224	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7165		A+/A+	444	602	483	244	111	128	119	*(***)	128		ano	31	16	SN-ST	41	
LIEBHERR	SBSes 7252		A++/A++	364	652	391	391			261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7253		A++/A++	381	625	364	247	117		261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7263		A+/A++	460	620	364	247	117		256	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7353		A+/A++	478	667	548	391	157		119	*(***)			ano	31	16	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 8283		A+/A+	489	591	354	244	110		237	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSesf 7212		A+/A+	485	651	390	390			261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SGN 3010	8	A++	248	261					261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SGN 3063	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 2710	8	A+	303	224					224	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 3010	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 3011	8	A+	326	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 3013	8	A+	313	237					237	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNesf 3063	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SICBN 3056	10	A+	313	240	178	111	67		62	*(***)			ano	30	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	SICN 3066	7	A+	308	260	200	200			60	*(***)			ano	20	10	SN-T	38	ano
LIEBHERR	SIGN 2566	8	A+	320	206					206	*(***)			ano	34	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	SIKB 3660	10	A+	175	307	307	216	91		-L							SN-ST	38	ano
LIEBHERR	SK 4210	1	A++	117	391	391	391			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	SK 4240	1	A+	155	390	390	390			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	SKB 4210	10	A++	133	358	358	241	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	SKBes 4210	10	A++	134	364	364	247	117		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	SKBes 4213	10	A+	177	355	355	244	111		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	SKBes 4214	10	A+	177	354	354	244	110		-L							SN-T	40	
LIEBHERR	SKes 3610	1	A+	150	346	346	346			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	SKes 4210	1	A++	117	391	391	391			-L							SN-T	39	
LIEBHERR	SKesf 4240	1	A+	155	390	390	390			-L							SN-T	39	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	SWTNes 3010	10	A+	267	247	128				119	*(***)			ano	31	16	SN-ST	41	
LIEBHERR	T 1410	1	A+	124	138	138	138			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1414	7	A+	186	122	108	108			14	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1514	7	A+	191	134	117	117			17	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1710	1	A+	125	151	151	151			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1714	7	A+	196	145	127	127			18	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1810	1	A+	126	163	163	163			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1410	1	A++	93	138	138	138			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1414	7	A++	139	122	108	108			14	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1710	1	A++	94	147	147	147			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1714	7	A++	147	145	127	127			18	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1760	1	A+++	64	156	156	156			-L							SN-T	38	
LIEBHERR	TP 1764	7	A+++	99	137	119	119			18	*(***)				17	2	SN-T	38	
LIEBHERR	TPesf 1710	1	A++	94	147	147	147			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	TPesf 1714	7	A++	147	145	127	127			18	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	TX 1021	3	A+	119	92	92	92			-L							SN-ST	38	
LIEBHERR	UG 1211	8	A+	195	101					101	*(***)				24	12	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	UIG 1313	8	A+	198	97					97	*(***)				24	12	SN-T	38	ano
LIEBHERR	UIG 1323	8	A+	198	97					97	*(***)				24	12	SN-T	38	ano
LIEBHERR	UIK 1424	7	A++	137	114	98	98			16	*(***)				12	2	N-ST	37	ano
LIEBHERR	UIK 1550	1	A++	92	119	119	119			-L							SN-T	37	ano
LIEBHERR	UIK 1620	1	A++	94	137	137	137			-L							SN-T	38	ano
LIEBHERR	UK 1414	7	A+	183	106	93	93			13	*(***)				12	2	N	37	ano
LIEBHERR	UK 1524	7	A+	185	133	117	117			16	*(***)				12	2	N	37	ano
LIEBHERR	UK 1720	1	A+	124	152	152	152			-L							SN	37	ano
LIEBHERR	WK 1802	2	C	248	168					-L			+5°C				N-ST	42	
LIEBHERR	WK 1806	2	C	214	168					-L			+5°C				SN-T	42	
LIEBHERR	WK 1853	2	B	190	142					-L			+5°C				SN-ST	42	
LIEBHERR	WK 2926	2	B	207	268					-L			+5°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WK 2927	2	C	248	274					-L			+5°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WK 2976	2	A+	107	268					-L			+5°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WK 2977	2	B	171	274					-L			+5°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WK 4126	2	B	209	376					-L			+5°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WK 4127	2	C	288	386					-L			+5°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WK 4176	2	A+	112	376					-L			+5°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WK 4177	2	B	209	386					-L			+5°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WK 4676	2	A+	118	433					-L			+5°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WK 4677	2	B	217	444					-L			+5°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WK 6476	2	A+	143	625					-L			+5°C				SN-T	44	
LIEBHERR	WKb 1812	2	A	146	134					-L			+5°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WKb 3212	2	A	161	314					-L			+5°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WKb 4212	2	A	168	401					-L			+5°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WKEs 553	2	A	130	47					-L			+5°C				SN	35	ano
LIEBHERR	WKes 4176	2	A+	112	373					-L			+5°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WKes 4177	2	B	209	386					-L			+5°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WKes 4552	2	A	171	435					-L			+5°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WKes 653	2	A+	103	38					-L			+5°C				SN	41	
LIEBHERR	WKr 1811	2	A	145	128					-L			+5°C				SN-T	40	
LIEBHERR	WKr 3211	2	A+	128	300					-L			+5°C				SN-T	40	
LIEBHERR	WKr 4211	2	A+	133	383					-L			+5°C				SN-T	40	
LIEBHERR	WKt 4551	2	A+	136	413					-L			+5°C				SN-T	40	
LIEBHERR	WKt 4552	2	A	171	435					-L			+5°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WKt 5551	2	A+	141	499					-L			+5°C				SN-T	40	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie v kWh	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	WKt 5552	2	A	179	525					-L			+5°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WKt 6451	2	A+	143	625					-L			+5°C				SN-T	44	
LIEBHERR	WKUes 1753	2	B	179	133					-L			+5°C				SN-ST	42	ano
LIEBHERR	WT 4126	2	B	207	386					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WT 4127	2	C	282	394					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WT 4176	2	B	185	386					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WT 4177	2	C	252	394					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WT 4677	2	E	383	379					-L			+5°C				SN-ST	43	
LIEBHERR	WTb 4212	2	A	168	401					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTEes 2053	2	A	155	187					-L			+5°C				SN-ST	38	ano
LIEBHERR	WTes 1753	2	C	252	135					-L			+5°C				SN-ST	43	
LIEBHERR	WTes 4176	2	B	185	381					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTes 4177	2	C	252	394					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTes 4677	2	E	383	379					-L			+5°C				SN-ST	43	
LIEBHERR	WTes 5872	2	B	245	505					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTes 5972	2	B	248	526					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTI 2050	2	A	140	187					-L			+5°C				SN-T	38	ano
LIEBHERR	WTPes 5972	2	B	248	528					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTr 4211	2	A	167	383					-L			+5°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTUes 1653	2	C	250	126					-L			+5°C				SN-ST	43	ano
LIEBHERR	ZKes 453			185	39					-L			+5°C				N		

Vysvětlivky:

kategorie modelu

Kategorie | Označení |

- 1 | Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny |
- 2 | Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína |
- 3 | Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou |
- 4 | Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou |
- 5 | Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami |
- 6 | Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami |
- 7 | Chladnička/mraznička |
- 8 | Skříňová mraznička |
- 9 | Mrazicí pult |
- 10 | Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče |

spotřeba energie

Spotřeba energie "XYZ" kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

doba náběhu teploty

doba skladování při vypnutí "X" h

teplota "jiných prostorů"

U prostorů pro víno ve spotřebičích pro uchovávání vína je uvedena nejnižší trvale udržitelná skladovací teplota, která je v prostoru buď přednastavená, nebo ji může nastavit konečný uživatel podle pokynů výrobce

klimatická třída

Klimatická třída: W [klimatická třída]. Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od "X" [nejnižší teplota] °C do "X" [nejvyšší teplota] °C."

Klimatické třídy

Třída | Značka | Průměrná teplota okolí v °C |

Rozšířené mírné pásmo | SN | +10 až +32 |

Mírné pásmo | N | +16 až +32 |

Subtropické pásmo | ST | +16 až +38 |

Tropické pásmo | T | +16 až +43 |

Identifikační značka WK., WT..

Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína

označení hvězdičkami

"prostorem pro mražené potraviny" se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně k uchování mražených potravin, který se podle teploty klasifikuje takto:

(*) "prostor označený jednou hvězdičkou" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$,

(**) "prostor označený dvěma hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$,

(***) "prostor označený třemi hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$,

*(***) "prostor pro mražení potravin" (nebo "prostor označený čtyřmi hvězdičkami") : prostor vhodný ke zmrazení alespoň 4,5 kg potravin na 100 l užitého objemu a v každém případě alespoň 2 kg potravin z teploty okolí na teplotu $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ za 24 hodin, který je rovněž vhodný k uchování mražených potravin za podmínek uchování označovaných třemi hvězdičkami a může v rámci vnitřního prostoru obsahovat oddíly označené dvěma hvězdičkami